

Kn. 13.5.2014 asia nro 7 § 61
Kv. 21.5.2014 asia nro 9 § 9
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
27.8.2014/nro 399

Pudasjärven seurakunta

Riekinkankaan hautausmaan käyttösuunnitelma

Pudasjärven seurakunnan Riekinkankaan hautausmaan käyttösuunnitelma

SISÄLLYSLUETTELO

1. PERUSTIEDOT
 - 1.1. Yleistä
 - 1.2. Sijainti
 - 1.3. Maanomistus
 - 1.4. Alueet

2. MAASTO, KASVILLISUUS JA MAISEMALLISET NÄKÖKOHDAT
 - 2.1. Maasto
 - 2.2. Kasvillisuus
 - 2.3. Omaisten istutukset

3. RAKENNUKSET, KIINTEÄT RAKENTEET, AITAUS
 - 3.1. Rakennukset
 - 3.2. Kiinteät rakenteet ja aitaukset
 - 3.3. Sähköistys ja valaistus

4. KUIVATUS, KUNNALLISTEKNIikka JA VESIHUOLTO

5. SISÄINEN LIIKENNE, TIET JA KÄYTÄVÄT

6. JÄTEHUOLTO

7. HAUTAPAIKAT JA MUISTOMERKIT
 - 7.1. Hautapaikkojen käyttöönotto
 - 7.2. Hautapaikan luovuttaminen
 - 7.3. Hauta
 - 7.4. Muistomerkit

8. HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPITO JA HAUTOJEN HOITO

9. YLEINEN JÄRJESTYS

10. HAUTAUSMAAKARTAT

Pudasjärven seurakunnan Riekinkankaan hautausmaan käyttösuunnitelma

1. PERUSTIEDOT

1.1. Yleistä

Käyttösuunnitelma koskee Pudasjärven seurakunnan Riekinkankaan hautausmaan nykyistä aidattua aluetta, hautausmaan hoitamista ja siellä tapahtuvaa hautaamista sekä hautojen hoitamista.

Kirkon ympärillä olleen hautausmaan tultua täyteen, maaherran käskykirjeen nojalla erotettiin 1809 kirkon läheisyydestä uusi hautausmaa-alue, joka heti aidattiin jyrkällä hirsiaidalla. Hautausmaa on vihitty käyttöön vuonna 1810.

Hautausmaata on laajennettu sen jälkeen useampaan otteeseen.

Viimeisin laajentamispäätös on tehty kirkkovaltuuston kokouksessa 17.6.1928 ja vahvistettu Opetusministeriössä 12.11.1930 (nykyinen E alue).

1.2. Sijainti Riekinkankaan hautausmaa sijaitsee noin yhdeksän kilometrin etäisyydellä Pudasjärven kaupungin keskustaajamasta, osoitteessa Siuruantie 256.

1.3. Maanomistus

Riekinkankaan hautausmaan rakennuksineen omistaa Pudasjärven seurakunta.

Kiinteistötunnus on Kirkkomäki 615-409-3-28.

Maanmittauslaitoksen 5.6.2007 suorittamassa toimituksessa on

kiinteistömäärityksellä ja lohkomisella muodostettu Kirkkomäki 3:28 tila, jonka käyttötarkoitukseksi on merkitty hautausmaa-alue.

Hautausmaan kokonaispinta-ala on 6,8 ha.

Nykyisen hautausmaan länsipuolelta seurakunta on hankkinut maa-alueen hautausmaan mahdollista laajentamistarvetta varten.

1.4. Alueet

Riekinkankaan hautausmaa käsittää alueet:

A01, 1-576	A02, 1-857	A03, 1-527		
B01, 84-611	B02, 1-475	B03, 1-652	B04, 1-944	
C01, 1-437	C02, 1-959	C03, 1-327	C04, 1-252	C05, 1-1006
D01, 1-1097	D02, 1-602	D03, 1-584	D04, 1-458	
E01, R 1-15, (365)		E02, R 1-6 (86)		
E03, R 1-20 (334)		E04, R 1-16 (271)		
E05, R 1-14 (202)		E06, R 1-12 (358)		
E07, R 1-12 (273)		E08, R 1-12 (198)		
E09, R 1-20 (477)		E10, R 1-12 (294)		

A04, sankarihauta-alue, 371 sankarivainajaa

Katastrofialue sijaitsee A04 alueella, sankarivainaja-alueen länsipuolelle. Alue on valmiina hautauskäyttöön.

Tunnukseton hauta-alue

E10 rivi 13, numerot 1-18 ja E10 rivi 14, numerot 1-13

Tunnukseton hauta-alue on rajattu muusta hautausmaa-alueesta pensasaidalla.

2. MAASTO, KASVILLISUUS JA MAISEMALLISET NÄKÖKOHDAT

2.1. Maasto Riekinkankaan hautausmaa sijaitsee loivasti kumpuilevalla hiekka- ja sorapohjaisella männikkökankaalla, joka on loivasti etelään viettävä. Maisemallisesti hautausmaa on tyypillinen metsähautausmaa, joka kuuluu osana laajempaan männikkökankaaseen.

2.2. Kasvillisuus

Puusto on pääasiassa mäntyä, joskin alueella kasvaa myös koivua ja pihlajaa. Hautarivien välissä olevat istutukset ovat pääsääntöisesti istutettua hanhenpajua. Jossain määrin rivistöjen päädyissä, mm. E-alueella on istutettuja virpiangervopensaita ja vuorimäntyjä. Sankarivainaja-alueen reunamilla on istutettuja ruusupensaita.

Puu- ja pensasistutuksia hautausmaalle saa tehdä vain seurakunnan toimesta tai kirkkoneuvoston antamalla luvalla.

Hautausmaan yleisilme pyritään säilyttämään metsähautausmaana.

Alueilla A-D sijaitsevat hautakumpualueet voivat olla hiekka- tai varvikkopintaisia, kun taas E- aluetta hoidetaan varpukasvi- ja metsäturvepintaisena.

2.3. Omaisten istutukset

Haudalle voidaan istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka täysikasvuina eivät ylitä haudalla olevan muistomerkin korkeutta ja leveyttä, eivätkä ole haitaksi viereisille haudoille tai ympäristölle.

Haudalla olevat kesäkukkaistutukset on sijoitettava mahdollisimman lähelle muistomerkkiä. Haudoille voidaan istuttaa myös perennoja, joskin niiden tulee olla sellaisia, etteivät ne leviä hallitsemattomasti. Muistomerkin eteen sijoittuva kukkapaikka, joka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen, voidaan rajata reunakivillä.

3. RAKENNUKSET, KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

3.1. Rakennukset

Kirkonmäellä on kirkko, kappeli ja hautausmaan varistorakennus.

Vainajien säilytystilat sekä henkilökunnan toimisto- ja sosiaalityilat sijaitsevat Riekinkankaan kappelirakennuksessa, jossa sijaitsee myös tallitila traktorille ja muille työkoneille ja laitteille. Hautausmaan länsipuolella on varistorakennus hautausmaan tarvikkeiden säilyttämiseksi.

Hautausmaan itäpuolella on ulkovessarakennus.

3.2. Kiinteät rakenteet ja aitaukset

Sankarivainaja-alueella sijaitsevat kivinen muistomerkki ja sankarimuistomerkki.

Hautausmaalla A04-alueen eteläreunalla on aitaus, jossa säilytetään hautausmaan hoitoon tarvittavat välineet, kuten haravat, lapiot, kottikärryt, jätteastiat ym.

Vanha ruumissuoja, joka ei normaalitilanteessa ole käytössä, sijaitsee hautausmaan etelälaidassa vanhan hautausmaa-alueen ja uudemman E-alueen rajalla.

Hautausmaan pääportin läheisyydessä sijaitsee muualla haudattujen muistomerkki.

Koko hautausmaata ympäröi lautakatteinen 1370 metriä pitkä hirsiaita.

Hautausmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kirkon, kappelin ja hautausmaan yhteiskäytössä olevat yli 200 autopaikkaa käsittävät valaistut parkkialueet.

3.3. Sähköistys ja valaistus

Kulkureitit ja parkkialueet on valaistu hautausmaan aukioloaikoina. Erityisinä juhla-aikoina, jolloin hautausmaa on avoinna vuorokauden ympäri, valaistusta voidaan käyttää hautaustoimen harkinnan mukaan.

Hautausmaan alueella voimavirtaa on saatavilla kappelin varastotilasta ja varastorakennuksesta. Virtaa on saatavilla kaikkien rakennusten yhteydessä ja useista valaisinpylväistä.

4. KUIVATUS, KUNNALLISTEKNIikka JA VESIHUOLTO

Hautausmaalle tulee käyttövesi. Hautausmaalla on sisäinen käyttövesiverkosto, joka mahdollistaa kannukastelun ja siirrettävien sadetuslaitteiden käytön. Kasteluvesi tulee eri vesipisteisiin kunnan vesijohtoverkostosta. Talven ajaksi avonaiset kastelualtaat siirretään varastoon ja veden saanti katkaistaan.

Hautausmaalla on useita pintavesien imeytyskaivoja.

5. SISÄINEN LIIKENNE, TIET JA KÄYTÄVÄT

Pääkäytävät ovat noin 2,5 – 3 metriä leveitä. Käytävät ovat hiekkapintaiset. Hautarivien välikäytävät ovat noin 1,5–2 metrin levyisiä ja muotoutuneet vuosikymmenien kuluessa. Hautausmaan liikenne muodostuu seuraavista toiminnoista:

- lumityöt/ulkopuolinen urakoitsija
- hautakivien siirrot ja asentamiset/hautakiviliikkeet
- jättesäiliöiden tyhjentämiset
- roskien kuljetus/seurakunnan puutarhatraktori
- henkilöautot/liikuntaesteiset (lupa seurakuntamestarilta)

6. JÄTEHUOLTO

Jätteiden keräilypisteet sijaitsevat

- hautausmaan A04-alueen eteläreunassa sijaitsevan aitauksen sisällä
- eri osissa hautausmaata sekä pääportin läheisyydessä

Jättepisteissä on keräilyastiat muovi-, lasi-, metalli- ja maatuvalle jätteelle.

Hautausmaan maatuva jäte kerätään hautausmaan länsipuolella sijaitseviin aumoihin, joista syntynyt aines hyödynnetään eri kohteissa.

7. HAUTAPAIKAT JA MUISTOMERKIT

7.1. Hautapaikkojen käyttöönotto

Hautausmaalta otetaan käyttöön uusia hautapaikkoja kortteli-, rivi- ja numerojärjestyksessä. Vanhojen hautojen uudelleen käyttöönotosta päätetään erikseen ja hautausmaan ohjesäännön mukaisella tavalla.

7.2. Hautapaikan luovuttaminen

Hautapaikka luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla omaiset voivat varata vieressä olevan hautapaikan. Hautapaikkoja luovutetaan enintään kaksi. Hautapaikka luovutetaan määräajaksi. Hallinta-aika on 30 vuotta. Suositus on, että omaiset käyttävät hallinnassaan olevat vanhat hautapaikat uudelleen, ennen kuin heille luovutetaan uusi hautapaikka.

7.3. Hauta

Syvähautausta voidaan käyttää kaikissa kortteleissa. Haudassa voi olla useita vierekkäisiä hautapaikkoja. Uurnia voidaan haudata arkkuhautaan, vähintään 60 cm:n syvyyteen. Haudan koko on ilmoitettu hautakirjanpidossa.

Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan 25 vuoden kuluttua edellisestä hautaamisesta.

Hautausmaalle perustetaan tarvittaessa uurnalehto/tuhkan sirottelualue. Uurnahaudoissa ei ole koskemattomuussäännöistä.

Seurakunta osoittaa pyynnöstä hautasijan erilliseltä tunnuksettomalta hauta-alueelta, joka sijaitsee Pudasjärven seurakunnan Riekinkankaan hautausmaalla (kohta 1.1 Alueet). Tällä hauta-alueella noudatetaan seurakunnan hautaus-toimen ohjesääntöä ja muita hautaus-toimen säännöksiä.

7.4. Muistomerkit

Muistomeriksi suositellaan kivisiä muistomerkkejä. Muistomerkit voivat olla työstettyä kiveä, työstämättömiä luonnonkiviä, valu- ja takorautaa, pronssia, kuparia tai muita seosmetalleja. Puista muistomerkkiä suositellaan käytettäväksi vain tilapäisenä muistomerkkinä. Muistomerkit voivat olla myös taideteoksia. Muistomerkit, jotka poikkeavat näkyvästi käyttösuunnitelman ohjeista, on alistettava kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty. Hautaa ei saa kattaa kansilaatalla, värillisellä soralla tai muulla vastaavalla.

Haudoilla voidaan käyttää kivisiä askellaattoja.

8. HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPITO JA HAUTOJEN HOITO

Seurakunta vastaa hautausmaan yleishoidosta ja kunnossapidosta. Hautausmaan yleishoitoon kuuluvat kaikki alueet yksityisiä hautoja lukuun ottamatta. Yksittäisten hautojen hoito kuuluu ensisijaisesti omaisille. Omaiset voivat kuitenkin antaa haudan seurakunnan hautainhoitorahaston hoitoon. Seurakunnan varoin hoidetaan vain kirkkovaltuuston erillispäätöksellä sovittavia hautoja.

Sankarihautojen hoito ja kunnossapito kuuluu seurakunnalle, samoin yleiset hautamuistomerkit.

E-alueen varpukasvi- ja metsäturvepinnoituksen laittamisesta huolehtii seurakunta.

9. YLEINEN JÄRJESTYS

Hautaus-toimen ohjesäännössä on mainittu yleiset järjestyssäännöt.

Seurakunta huolehtii hautausmaan kalusteista, kuten penkeistä ja hautojen hoitovälineistä. Työvälineitä säilytetään niille tarkoitetuilla paikoilla. Hautausmaan henkilökunnalla on oikeus poistaa sellaiset yksityiset esineet, työvälineet ja istutukset, jotka haittaavat hoitotöitä ja aiheuttavat epäjärjestyksiä.

Kastelukannut ja työvälineet tulee palauttaa niille tarkoitetuille paikoille. Jätehuollossa on toimittava siten kuin yleiset määräykset ja hautausmaan ohjeet edellyttävät.

Irtonaisten koriste-esineiden tuominen haudalle ei ole suositeltavaa. Tuulikellot ym. puihin ripustettavat koristeet eivät ole sallittuja. Hautakivien taustaa ei saa pitää tavaroiden säilytyspaikkana.

Seurakunta ei vastaa hautausmaalle mahdollisesti tuotujen irtonaisten esineiden rikkoontumisista ja katoamisista.

10. HAUTAUSMAAKARTAT

Käyttösuunnitelman liitteenä on

Yleiskartta, 15.9.2002

Yleiskartta, 15.9.2002 sisältää vuonna 2013 toteutetun piha- ja parkkialueiden rakentamisen ja valaistuksen uusimisen

Tämä käyttösuunnitelma kumoaa 22.7.1980 vahvistetun E-alueen käyttösuunnitelman.